地下貯留


PU可変側溝 総断/T-25

販売エリア:中部のみ




専用止水パッキン使用

現場での目地モルタル 不要




形状寸法・重量



〔500サイズは、ふた2枚掛けとなります。〕

PC-4



PC-3



	寸法(mm)								参考重量
品名	Α	а	С	C'	E	h	h'	Н	(kg)
		*	260				290	410	318
		*	310	100			340	460	344
		*	410				440	560	396
250	460	250 %	500		105	120	540	660	448
		*	600	110			640	760	500
		*	700	110			740	860	672
		*	800				840	960	748
			300				320	460	375
			400				420	560	436
			500				520	660	497
			600				620	760	598
			700				720	860	667
			800				820	960	795
300	520	300	900	110	110	140	920	1060	872
			1000				1020	1160	1028
			1100				1120	1260	1114
		*	1200				1220	1360	1200
		*	1300				1320	1460	1286
		*	1400				1420	1560	1372
		*	1500				1520	1660	1458
			400				430	570	468
			500				530	670	535
			600				630	770	600
			700				730	870	717
400	630	400	800	120	115	140	830	970	801
			900				930	1070	935
			1000				1030	1170	1017
			1100				1130	1270	1190
		*	1200				1230	1370	1280
		*	1300				1330	1470	1370
			500				530	685	733
			600				630	785	809
			700				730	885	884
			800				830	985	1050
500	750	500	900	135	125	155	930	1085	1137
230	, 50	300	1000	133	123	133	1030	1185	1225
			1100				1130	1285	1401
			1200				1230	1385	1497
			1300				1330	1485	1593
		*	1400				1430	1585	1689
※FIIについ	プル性はつ	ニヘキポ汁	** =+7	100000	サノゼナい				

※印については特注品につき当社営業員までお問い合わせください。

⊠お問い合わせはこちらから

弊社ホームページのお問い合わせフォームへジャンプします。